BULLETIN OF MISCELLANEOUS INFORMATION Appendix III 1928
ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW

LIST OF SEEDS OF HARDY HERBACEOUS PLANTS AND OF TREES AND SHRUBS.

The following is a select list of seeds of Hardy Herbaceous Plants and of Hardy Trees and Shrubs, which for the most part, have ripened at Kew during the year 1928. These seeds are available only for exchange with Botanic Gardens, as well as with regular correspondents of Kew.

HERBACEOUS PLANTS.

Acaena adscendens.
argentea.
glabra.
laevigata.
macrostemon.
myriophylla.
myriophylla x Sanguisorbae.
novae-zelandiae.
ovalifolia.
Sanguisorbae.
— var. sarmentosa.

Acantholimon glumaceum.
venustum.

Acanthus longifolius.
Schottii.

Aceras anthropophora.

Achillea ageratifolia.
— var. tomentosa.
argentea.
chrysocoma.
Clavennae.

Achillea—*cont.*
conjuncta.
filipendulina.
Gerberi.
Grisebachii.
impunctata.
Jaborneggii.
Kellereri.
lingulata.
— var. buglosis.
macedonica.
moschata.
nana.
odorata.
rupestris.
serbica.
tomentosa.
umbellata.
Wilczekii.

Aconitum Anthora.
columbianum.
Forrestii.
Lycoctonum.
— var. septentrionale.
Napellus.

Aconitum—*cont.*
Napellus var. carneum.
— var. giganteum.
— var. tauricum.
orientale.
paniculatum.
rostratum.
— var. judenbergense.
uncinatum.
variegatum.
volubile.
vulparia.

Actaea alba.
spicata.
— var. arguta.

Actinella scaposa.

Actinomeris squarrosa.

Adenophora Bulleyana.
diplodonta.
latifolia.

Adenostyles glabra.

Adlumia cirrhosa.

Adonis amurensis.
annuus.
vernalis.
wolgensis.

Aethionema amoenum.
armenum.
grandiflorum.
pulchellum.
schistosum.

Agrimonia Eupatoria.
leucantha.
odorata.

Agropyron acutum.
cristatum.
intermedium.
prostratum.
repens.
tenerum.

Agrostis alba.
— var. stolonifera.
canina.
capillaris.
nebulosa.
pulchella.

Aira caryophyllea.

Ajuga genevensis.
reptans.
—var. alba.
— var. atropurpurea.

Alchemilla acutiloba.
alpina.
Hoppeana.
pentaphylla.

Allium acuminatum.
angulosum.
atropurpureum.
Babingtonii.
Beesianum.
Bidwilliae.
coeruleum.
carinatum.
cyaneum.
Farreri.
fistulosum.
giganteum.
grande.
hymenorrhizum.
kansuense.
karataviense.
macranthum.
Moly.
neapolitanum.
odorum.
Ostrowskianum.
oviflorum.
paradoxum.
pendulinum.
Rosenbachianum.
roseum.
Schoenoprasum.
scorzonerifolium.

Allium—*cont.*
senescens.
— var. giganteum.
sikkimense.
sphaerocephalum.
stellatum.
subangulatum.
subhirsutum.
tanguticum.
Tubergenii.
ursinum.
Victorialis.
vineale.
yunnanense.
zebdanense.

Alonsoa Warscewiczii.

Alopecurus arundinaceus.
myosuroides.
pratensis.

Alstroemeria aurantiaca.
haemantha.
— var. rosea.

Althaea armeniaca.
cannabina.
ficifolia.
hirsuta.
pallida.
rosea.
Sibthorpii.
taurinensis.

Alyssum argenteum.
creticum.
Moellendorfianum.
orientale.
saxatile.
spinosum.

Amarantus caudatus.
chlorostachys.
hypochondriacus.
polygamus.
retroflexus.

Ambrosia trifida.

Ammobium alatum.

Ammophila arenaria.

Amphoricarpus elegans.

Anacyclus officinarum.

Anagallis arvensis.
—var. coerulea.
grandiflora.
— var. coccinea.

Anaphalis margaritacea.

Anchusa italica.
myosotidiflora.
officinalis.

Andropogon halepensis.

Androsace Henryi.
lactea.
occidentalis.
primuloides.
sarmentosa.
sarmentosa x villosa.
villosa.

Andryala Agardhii.

Anemone albana.
altaica.
blanda.
— var. atrocaerulea.
Hepatica.
magellanica.
montana var. rubra.
multifida.
nemorosa.
— var. bosniaca.
— var. Robinsoniana.
patens.
pratensis var. montana.
Pulsatilla.
— var. amoena.
Regeliana.

Anemone—*cont.*
rivularis.
sylvestris.
— var. grandiflora.
virginiana.
vitifolia.

Angelica ampla.

Anoda cristata.
hastata.

Antennaria alpina.
dioica.
— var. tomentosa.

Anthemis arvensis.
carpathica.
Cupaniana.
Kotschyana.
tinctoria.

Anthericum Halleri.
Liliago.
— var. algeriense.
ramosum var. Dorsetii.

Anthoxanthum odoratum.

Anthyllis montana.
Vulneraria var. Dillenii.

Antirrhinum Asarina.
glutinosum.
majus.
Orontium.

Apera Spica-venti.

Aplopappus coronopifolius.
pectinatus.

Aquilegia alpina.
chrysantha.
coerulea.
flabellata.
— var. nana.
formosa.
glandulosa.

Aquilegia—*cont.*
glauca.
Moorcroftiana.
— var. alba.
nevadensis.
pyrenaica.
Stuartii.
truncata.
vulgaris var. stellata.

Arabis albida.
— var. rosea.
— var. variegata.
Allionii.
arenosa.
aubrietioides.
bellidifolia.
— var. variegata.
glabra.
hirsuta.
incana.
muralis.
— var. rosea.
scopoliana.
Sturii.

Aralia cordata.

Archangelica officinalis.

Arctium Lappa.
nemorosum.

Arctotis stoechadifolia.

Arenaria aretioides.
austriaca.
balearica.
Bertolonii.
festucoides.
foliosa.
gothica.
grandiflora.
gypsophiloides.
Koriniana.
laricifolia.
maritima.
montana.

Arenaria—*cont.*
pinifolia.
purpurascens.
sajanensis.
saxatilis.
tetraquetra.
verna.
Villarsii.

Argemone alba.
mexicana.
— var. ochroleuca.
platyceras.

Arisaema amurense.

Armeria alpina.
caespitosa.
canescens.
chilensis.
elongata.
juncea.
leucocephala.
majellensis.
maritima.
— var. alba.
— var. laucheana.
plantaginea.
Welwitschii.

Arnica amplexicaulis.
Chamissonis.
foliosa.
longifolia.
montana.
sachalinensis.

Arrhenatherum elatius var. bulbosum.

Artemisia integrifolia.
Ludoviciana.
rupestris.
vulgaris.

Asarum caudatum.
grandiflorum.

Asclepias syriaca.

Asperella Hystrix.

Asperula arcadiensis.
azurea.
cynanchica.
galioides.

Asphodeline liburnica.
lutea.

Asphodelus albus.

Aster acuminatus.
alpinus.
Amellus.
brachytrichus.
carolinianus.
Curtisii.
Douglasii.
Farreri.
foliaceus.
Forrestii.
furcatus.
gayanus.
glaucus.
Glehnii.
Herveyi.
heterochaetus.
himalaicus.
laevis.
lateriflorus.
likiangensis.
Lipskyi.
macrophyllus.
multiflorus.
multiradiatus.
oreophilus.
puniceus.
Purdomii.
pyrenaeus.
Radula.
sagittifolius.
sibiricus.
spectabilis.
staticefolius.
stellaris.
subcoeruleus.
Thomsonii.
tibeticus.
tricephalus.
Tripolium.

Aster—*cont.*
umbellatus.
Vahlii.
vestitus.
yunannensis.

Astilbe chinensis.
Thunbergii.

Astragalus alopecuroides.
aristatus.
boeticus.
chinensis.
chlorostachys.
danicus var. albus.
frigidus.
Glyciphyllos.
hamosus.
Onobrychis.
pentaglottis.
sulcatus.
vaginatus.
Wulfenii.
Zingeri.

Astrantia Biebersteinii.
helleborifolia.
major.

Athamanta Haynaldii.
Matthiolii.

Atriplex hortense.
littorale.
nitens.
sibiricum.

Avena campestris.
fatua.

Baeria coronaria.

Ballota acetabulosa.
macedonica.
pseudo-dictamnus.

Baptisia australis.
— var. minor.
leucantha.
perfoliata.

Barbarea verna.
vulgaris.

Beckmannia eruciformis.

Bellium bellidioides.
minutum.

Bellis mexicana.
silvestris.

Berkheya Adlamii.

Berteroa incana.

Beta maritima.
trigyna.
vulgaris.

Bidens dahlioides.
ferulaefolia.
pilosa.
tripartita.

Biscutella auriculata.
didyma.
laevigata.

Biserrula Pelecinus.

Blumenbachia insignis.
multifida.

Boltonia asteroides.
— var. decurrens.

Bouteloua racemosa.

Brachycome iberidifolia.

Brachypodium pinnatum.
sylvaticum.

Brassica alba.
balearica.
campestris.
Erucastrum.
laevigata.
napus var. dichotoma.
nigra.

Brickellia grandiflora.

Briza maxima.
minor.

Brodiaea aurea.
Bridgesii.
Hendersonii.
hyacinthina.
ixioides.

Bromus ciliatus.
erectus.
madritensis.
maximus.
rubens.
tectorum.
unioloides.

Bryonia alba.

Bulbine annua.

Bulbinella Hookeri.

Bulbocodium vernum.

Buphthalmum salicifolium.
speciosum.

Bupleurum stellatum.

Caccinia glauca.

Cakile maritima.

Calamagrostis Epigeios.
lanceolata.
pseudo-phragmites.
varia.
villosa.

Calamintha acinos.
alpina.
grandiflora.
Nepeta.

Calandrinia grandiflora.
Menziesii.
umbellata.

Calceolaria biflora.
mexicana.
polyrrhiza.

Calendula arvensis.
officinalis.

Callirrhoe digitata.
involucrata.

Callistephus hortensis.

Calochortus albus.
Benthamii.
Maweanus.

Caltha biflora.
palustris.
— var. alba.
polypetala.
radicans.

Calystegia sepium.
silvestris.

Camassia Cusickii.
esculenta.
Leichtlinii.
montana.

Camelina foetida.
sativa.

Campanula alliariaefolia.
Allionii.
arvatica var. turbinata.
barbata.
bononensis.
carpatica.
cochlearifolia.
— var. alba.
— var. pallida.
collina.
drabaefolia.
excisa.
garganica.
glomerata.
Grossekii.
haylodgensis.

Campanula—*cont.*
imeretina.
lactiflora.
latifolia.
— var. macrantha.
— var. versicolor.
latiloba.
linifolia.
— var. Berkeleyana.
— var. valdensis.
longestyla.
macrorrhiza.
Marchesettii.
patula.
persicifolia.
Portenschlagiana.
— var. major.
pulla.
punctata.
ramosissima.
Rapunculus.
rhomboidalis.
sarmatica.
spicata.
Spruneri.
Stansfieldii.
thyrsoides.
Trachelium.
Tymonsii.
versicolor.
Waldsteiniana.

Capsella grandiflora.

Cardamine amara
chenopodifolia.
pinnata.

Carduncellus coeruleus.

Carduus arctioides.
crispus.
Kerneri.
tenuiflorus.

Carex acuta.
alopecoidea.
axillaris.
baldensis.
binervis.
brunnea.
canescens.
crinita.
distans.
flava.
Fraseri.
fusca.
hordeistichos.
laevigata.
leporina.
montana.
paludosa.
paniculata.
pendula.
pulicaris.
tomentosa.

Carlina acanthifolia.
acaulis.

Carthamus leucocaulos
tinctorius.

Celmisia coriacea.
discolor.
longifolia.

Celsia Barnardesii.

Cenchrus echinatus.
tribuloides.

Cenia turbinata.

Centaurea americana.
aspera.
axillaris.
Calcitrapa.
Cyanus.
cynaroides.
dealbata.
glastifolia.
hypoleuca.
Jacea.
macrocephala.
montana.
nigra.

Centaurea—*cont.*
nigrescens.
phrygia.
pulchra.
ruthenica.
Sadleriana.
Scabiosa var. alba.
Urvillei.

Cephalaria alpina.
tatarica.
transylvanica.

Cerastium alpinum.
arvense.
Biebersteinii.
Boissieri.
grandiflorum.
ovatum.
perfoliatum.
purpurascens.
tomentosum.

Cerinthe aspera.
minor.

Chaerophyllum aromaticum.
nodosum.
roseum.

Chaeturus fasciculatus.

Chamaelirium luteum.

Charieis heterophylla.

Chelidonium Franchetianum.
majus.

Chelone glabra.
Lyonii.
obliqua.

Chenopodium album.
Bonus-Henricus.
hybridum.
urbicum.

Chevreulia stolonifera.

Chlorogalum pomeridianum.

Chorispora tenella.

Chrysanthemum alpinum.
anserinaefolium.
arcticum.
Aucherianum.
Balsamita.
carinatum.
caucasicum.
ceratophylloides.
cinerariaefolium.
coccineum.
coronarium.
corymbosum.
densum.
Gayanum.
lacustre.
macrophyllum.
maximum.
Myconis.
pallens.
rotundifolium.
viscosum.
Zawadskii.

Chrysogonum virginianum.

Chrysopogon Gryllus.

Cicer pinnatifidum.

Cimicifuga dahurica.
foetida.
japonica.
racemosa.

Cirsium acaule.
afrum.
arachnoideum.
lanceolatum.
monspessulanum.
x ochroleucum.
oleraceum.

Cladium Mariscus.

Clarkia elegans.
pulchella.

Claytonia sibirica.

Cleome violacea.
pungens.

Clintonia borealis.
umbellata.

Clypeola Jonthlaspii.

Cochlearia glastifolia.
officinalis.

Codonopsis ovata.
tubulosa.

Colchicum Bivonae.
speciosum.

Collinsia bicolor.

Collomia coccinea.
gilioides.
grandiflora.

Commelina coelestis.

Conringia orientalis.

Convallaria majalis.

Convolvulus siculus.
tricolor.
undulatus.

Coreopsis coronata.
grandiflora.
lanceolata.

Corispermum hyssopifolium.

Coronilla cappadocica.
elegans.
montana.
scorpioides.

Cortusa Matthiolii.

Corydalis capnoides.
cheilanthifolia.
glauca.
tomentella.
tuberosa.
vesicaria.
Wilsonii.

Corynephorus canescens.

Cosmidium burridgeanum.

Cosmos bipinnatus.
diversifolius.

Cotula coronopifolia.

Cotyledon amoena.
chrysantha.
libanotica.

Crambe maritima.
pinnatifida.

Crepis biennis.
blattarioides.
conyzifolia.
foetida.
incana.
rubra.
setosa.
sibirica.

Crocus aerius.
asturicus.
Balansae.
banaticus.
biflorus.
chrysanthus.
Clusii.
dalmaticus.
etruscus.
hadriaticus.
Imperati.
iridiflorus.
Karduchorum.
laevigatus.

Crocus—*cont.*
longiflorus.
medius.
nudiflorus.
reticulatus var. micranthus.
Salzmannii.
Sieberi.
speciosus.
Tommasinianus.
zonatus.

Crupina vulgaris.

Cucubalus baccifer.

Cuphea lanceolata.
miniata.

Cynara Cardunculus.
Scolymus.

Cynoglossum nervosum.
pictum.
Wallichii.

Cynosurus cristatus.
echinatus.

Cypripedium spectabile.

Dactylis glomerata.

Dahlia coccinea.
Merckii.
variabilis.

Datura inermis.
Metel.
Stramonium.
Tatula.

Delphinium alatum.
atropurpureum.
Brunonianum.
caucasicum.
decorum.
dyctiocarpum.
elatum.
formosum.

Delphinium—*cont.*
Gayanum.
grandiflorum.
nudicaule.
speciosum.
sulphureum.
tatsienense.
variegatum.
vestitum.

Deschampsia caespitosa.
— var. vivipara.
flexuosa.

Desmazeria sicula.

Desmodium canescens.

Dianthus alpinus.
anatolicus.
arenarius.
Armeria.
arvernensis.
banaticus.
caesius.
callizonus.
capitatus.
carthusianorum.
Caryophyllus.
chinensis.
cruentus.
deltoides.
fragrans.
furcatus.
gallicus.
giganteus.
Hawkeanus.
hirtus.
integrifolius.
Knappii.
leptopetalus.
lusitanicus.
moesiacus.
Noeanus.
pallens.
petraeus var. spiculifolius.
pinifolius.
plumarius.
pubescens.

Dianthus—*cont.*
pungens.
Requienii.
squarrosus.
strictus.
subacaulis.
superbus.
sylvestris.
tenuiflorus.
tenuis.
Waldsteinii.

Dictamnus albus.
— var. caucasicus.

Digitalis dubia.
ferruginea.
flava.
lutea.

Dimorphotheca aurantiaca.
hybrida.
pluvialis.

Diplachne fusca.
serotina.

Diplotaxis muralis.

Dipsacus asper.
fullonum.
inermis.
laciniatus.

Disporum oreganum.
trachycarpum.

Dodecatheon Clevelandii.
Jeffreyi.
Lemoinei.
Meadia.
radicatum.

Doronicum Pardalianches.
plantagineum.

Downingia elegans.

Draba aizoides.
Aizoon.
Athoa.
Bertolonii.
hirta.
incana.
— var. Adamsii.
muralis.
olympica.
rigida.
scabra.
siliquosa.
stellata.
tomentosa.

Dracocephalum Isabellae.
peregrinum.
speciosum.
tanguticum.

Dryas Drummondii.
octopetala.
— var. lanata.
Sundermanni.

Ecballium Elaterium.

Echinacea purpurea.

Echinaria capitata.

Echinops dahuricus.
exaltatus.
niveus.
sphaerocephalus.

Elymus arenarius.
canadensis.
condensatus.
europaeus.
sabulosus.
uralensis.
virginicus.

Emilia flammea.

Epilobium alpinum.
Dodonaei.
hirsutum.
Lamyi.
latifolium.
melanocaulon.
montanum.
nummularifolium.
rosmarinifolium.
sericeum.

Epimedium Musschianum.

Epipactis palustris.

Eragrostis pilosa.

Eranthis cilicica.
hyemalis.

Eremurus altaicus.
Bungei.
himalaicus.
robustus.
spectabilis.

Erianthus Hostii.

Erigeron aurantiacus.
bellidifolius.
glabellus.
glaucus.
Howellii.
leiomerus.
macranthus.
multiradiatus.
philadelphicus.
pulchellus.
uniflorus.

Erinus alpinus.

Eriogonum subalpinum.
umbellatum.

Eriophorum Scheuchzeri.
vaginatum.

Erodium Botrys.
carvifolium.
cheilanthifolium.
chrysanthum.
corsicum.
gruinum.
hymenodes.
macradenum.
malacoides.
Manescavii.
petraeum.
Salzmanni.
supracanum.
supradenum x.

Erophila vulgaris.

Eruca sativa.

Eryngium alpinum.
Bourgatii.
giganteum.
Oliverianum.

Erysimum cheiranthoides.
dubium.
hieracifolium.
linifolium.
Perofskianum.
rupestre.
thyrsoideum var. alpinum.

Erythraea Centaurium.
grandiflora.

Erythronium Hendersonii.
revolutum.

Eschscholzia caespitosa.
californica.
Douglasii.

Eucharidium concinnum.

Euphorbia epithymoides.
Esula.
Lathyris.
Peplus.
salicifolia.

Ferula communis var. brevifolia.
orientalis.
sulcata.
sylvatica.

Festuca arundinacea.
duriuscula.
elatior.
Halleri.
heterophylla.
ingrata.
montana var. altissima.
Myuros.
ovina var. tenuifolia.
rubra.
uniglumis.
vaginata.

Filipendula hexapetala.
Ulmaria.

Fragaria indica.
virginiana.
viridis.

Fritillaria acmopetala.
latifolia.
meleagris.
Olivieri.
persica.
pyrenaica.
tenella.

Fumaria officinalis.
parviflora.
spicata.
Vaillantii.

Funkia Fortunei.
longipes.
ovata.
Sieboldiana.

Gaillardia amblyodon.
lanceolata.
spathulata.

Galanthus Elwesii.
Ikariae.

Galega officinalis.
orientalis.
patula.

Galeopsis dubia.
pyrenaica.
speciosa.
Tetrahit.

Gentiana asclepiadea.
— var. alba.
Cruciata.
dahurica.
decumbens.
Fetisowii.
Freyniana.
frigida.
gelida.
Grombezewskii.
lagodechiana.
macrophylla.
Pneumonanthe.
Saponaria.
septemfida.
straminea.
tibetica.
verna.

Geranium albanum.
albiflorum.
angulatum.
armenum.
Bergianum.
cinereum var. album.
collinum.
dahuricum.
dissectum.
Endressii.
eriostemon.
Farreri.
gracile.
grandiflorum.
Grevilleanum.
ibericum.
incisum.
macrorrhizum.
maculatum.
molle.
nepalense.
nodosum.

Geranium—*cont.*
palustre.
phaeum var. lividum.
pratense.
— var. album.
Pylzowianum.
refractum.
Richardsonii.
rivulare.
Robertianum var. album.
rotundifolium.
sanguineum.
sessiliflorum.
silvaticum.
striatum.
subcaulescens.
Wallichianum.
Wilfordii.
yedoense.

Gerbera Anandria.

Geum album.
Boissieri.
bulgaricum.
chiloense.
coccineum.
elatum.
Heldreichii.
intermedium.
Jankae.
japonicum.
parviflorum.
Purdomii.
radiatum.
reptans.
rhaeticum.
rivale.
Rossii.
speciosum.
triflorum.
urbanum.
vernum.

Gilia abrotanifolia.
achilleaefolia.
capitata.
Daveyi.
densiflora.

Gilia—*cont.*
liniflora.
micrantha.
multicaulis.
tricolor.
— var. alba.

Gillenia trifoliata.

Glaucium corniculatum.

Glyceria maritima.
nervata.

Glycine Soja.

Glycyrrhiza glabra.
lepidota.

Grindelia robusta.
speciosa.
squarrosa.

Gunnera chilensis.
manicata.

Gypsophila cerastioides.
elegans.
muralis.
prostrata.
repens.

Haberlea Ferdinandi-Coburgi.
rhodopensis var. alba.

Hablitzia tamnoides.

Hebenstretia comosa.

Hedysarum coronarium.
esculentum.
flavescens.
obscurum.

Helenium Bigelovii.
Bolanderi.
Hoopesii.

Helianthella quinquenervis.

Helianthemum alpestre.
guttatum.
pulverulentum.
Tuberaria.

Helianthus coloradensis.
debilis.
decapetalus.
mollis.
Nuttallii.
occidentalis.
parviflorus.
rigidus.

Helichrysum bellidioides.
bracteatum.
frigidum.
siculum.
Stoechas.

Heliopsis scabra.

Helipterum Humboldtianum.
Manglesii.
roseum.

Hemerocallis aurantiaca.
citrina.
flava.
Forrestii.
Middendorffii.
nana.
Thunbergii.

Heracleum candicans.
flavescens.
granatense.
villosum.

Herniaria hirsuta.

Heuchera Drummondii.
glabra.
hispida.
micrantha.
pilosissima.

Hibiscus Trionum.

Hieracium amplexicaule.
anglicum.
aurantiacum.
bombycinum.
bupleuroides.
cappadocicum.
corymbosum.
gymnocephalum.
Heldreichii.
humile.
Jankae.
lanatum.
maculatum.
pallidum.
pannosum.
rupestre.
scorzoneraefolium.
tridentatum.
umbellatum.
villosum.

Horminum pyrenaicum.

Hyacinthus azureus.
hispidus.
orientalis.
romanus.

Hyoscyamus niger var. biennis.

Hypecoum procumbens.

Hypericum delphicum.
Desetangsii.
dubium.
elegans.
elodioides.
fragile.
hirsutum.
montanum.
nummularium.
olympicum.
orientale.
polyphyllum.
pulchrum.
quadrangulum.
rhodopeum.
rumelicum.

Hystrix patula.

Iberis amara.
Jordanii.
pinnata.
sempervirens.
umbellata.

Impatiens Roylei.
scabrida.

Incarvillea Delavayi.
grandiflora.

Inula bifrons.
Britannica.
cordata.
ensifolia.
grandiflora.
Helenium.
hirta.
magnifica.
montana.
orientalis.
salicina.
spiraeifolia.
squarrosa.

Ionopsidium acaule.

Iris bucharica.
Bulleyana.
chrysographes.
Clarkei.
Delavayi.
dichotoma.
Douglasiana.
foetidissima.
— var. citrina.
Forrestii.
graminea.
Kaempferi.
laevigata.
longipetala.
Milesii.
missouriensis.
pumila.
Reichenbachii.
reticulata var. histrioides.

Iris—*cont.*
sibirica.
stolonifera.
variegata.
versicolor.
Wilsonii.
Xiphium.

Isatis glauca.
tinctoria.

Isopyrum fumarioides.

Iva xanthifolia.

Ixiolirion montanum.

Jasione perennis.

Juncus alpinus.
bufonius.
Chamissonis.
glaucus.
squarrosus.

Jurinea alata.
cyanoides.

Kentranthus Calcitrapa.

Kniphofia breviflora.
Nelsonii.
Thomsoni.

Kochia trichophila.

Koeleria albescens.
cristata.
phleoides.

Lactuca alpina.
Bourgaei.
hastata.
macrantha.
perennis.
Plumieri.
virosa.

Lagurus ovatus.

Lallemantia canescens.
peltata.

Lamium album.
Galeobdolon.
maculatum.
Orvala.

Lapeyrousia cruenta.

Lapsana communis.

Laserpitium gallicum.
latifolium.
Siler.

Lasthenia glabrata.

Lathyrus angulatus.
Aphaca.
articulatus.
cirrhosus.
clymenum.
hirsutus.
latifolus.
lusitanicus.
luteus.
maritimus.
montanus.
niger.
Nissolia.
odoratus.
palustris.
pisiformis.
rotundifolius.
rotundifolius x tuberosus.
sativus.
setifolius.
sphaericus.
sylvestris.
tingitanus.
tuberosus.
undulatus.
unijugus.
variegatus.
varius.
venosus.

Lathyrus—*cont.*
vernus var. flaccidus.
violaceus.

Laurentia Michelii.

Lavatera arborea var. alba.
cachemiriana.
Olbia.
thuringiaca.
trimestris.

Layia elegans.

Leontodon hastilis.
hirtus.
hispidus.

Leontopodium alpinum.

Leonurus Cardiaca.
sibiricus.

Lepachys columnaris.
pinnata.

Lepidium Draba.
Menziesii.
sativum.

Leptosyne Bigelovii.
Douglasii.
maritima.
Stillmannii.

Leucojum aestivum.
vernum.

Levisticum officinale.

Liatris pycnostachya.
scariosa.

Libertia formosa.
grandiflora.

Lilium Farreri.
pardalinum.
pyrenaicum.
tenuifolium.

Limnanthes alba.
Douglasii.

Linaria alpina.
bipartita.
Capraria.
Hendersonii.
heterophylla.
maroccana.
origanifolia.
repens.
reticulata.
saxatilis.
supina var. pyrenaica.
triphylla.
tristis.
viscida.

Lindelofia longifolia.

Linum alpinum.
arboreum.
austriacum.
capitatum.
catharticum.
flavum.
grandiflorum.
monogynum.
narbonense.
perenne.
usitatissimum.

Lithospermum intermedium.
officinale.

Loasa triphylla.

Lobelia Erinus.
sessilifolia.
syphilitica.
tenuior.

Lolium perenne.
temulentum.

Lotus corniculatus.
ornithopodioides.
Requienii.
siliquosus.
Tetragonolobus.

Lupinus Barkeri.
densiflorus.
Douglasii.
Hartwegii.
micranthus.
mutabilis.
nanus.
nootkatensis.
Paynei.
perennis.
pilosus.

Luzula campestris.
Fosteri.
Hostii.
nemorosa.
sylvatica.
nivea.

Lychnis alpina.
chalcedonica.
Coeli-rosa.
Flos-jovis.
fulgens.
Githago.
Preslii.
pyreniaca.
Sartori.
Sermo.
Viscaria.

Lycopersicum esculentum.

Lygeum Spartum.

Lysichitum camtschatcense.

Lysimachia barystachys.
davurica.

Lythrum alatum.
Salicaria.

Madia dissitiflora.
elegans.

Malope trifida.

Malva crispa.
moschata.
parviflora.
rotundifolia.
silvestris.

Malvastrum campanulatum.
limense.

Mandragora officinarum.

Marrubium candidissimum.
vulgare.

Matthiola incana.
sinuata var. glabra.
tricuspidata.

Matricaria Tchihatchewii.

Meconopsis Baileyana.
cambrica.
grandis.
integrifolia var. Baileyi.
Prattii.
rudis.
Wallichii.

Medicago ciliaris.
disciformis.
falcata.
hispida var. pentacycla.
lupulina.
Murex.
orbicularis.
rigidula.
sativa.
scutellata.
tuberculata.

Melanthium virginicum.

Melica altissima.
— var. atropurpurea.
ciliata.
nutans.
uniflora.

Melilotus indicus.
officinalis.

Melissa officinalis.

Mentha gentilis.
pratensis.
sylvestris.

Merendera Bulbocodium.

Mertensia echioides.
paniculata.
sibirica.

Mesembryanthemum pyropeum.

Meum athamanticum.

Micromeria graeca.

Microseris Lindleyi.

Milium effusum.

Mimulus Lewisii.
luteus.
nasutus.
primuloides.
ringens.

Mirabilis divaricata.
Froebelii.
Jalapa.

Miscanthus japonicus var. variegatus.

Mitella diphylla.
nuda.
pentandra.

Modiola multifida.

Molinia coerulea var. variegata.

Molopospermum peloponnesiacum.

Monarda didyma.
fistulosa.
— var. mollis.

Monardella odoratissima.

Monolepis trifida.

Moricandia arvensis.

Morina betonicoides.
longifolia.

Muscari armeniacum.
botryoides.
commutatum.
comosum.
compactum.
conicum.
neglectum.
paradoxum.
polyanthum.
racemosum.
Szovitsianum.

Myosotis palustris.
Stabiana.
versicolor.

Myosurus minimus.

Myrrhis odorata.

Narcissus Bulbocodium.
cernuus.
cyclamineus.
triandrus.

Nardostachys grandiflora.

Nardus stricta.

Nemesia strumosa.
versicolor.

Nemophila insignis.
maculata.
Menziesii.

Nepeta granatensis.
longiflora.
Mussinii.
ucranica.

Nicandra physaloides.
violacea.

Nicotiana alata.
Langsdorffii.
paniculata.
rustica.
Sanderae.
Tabacum.

Nigella arvensis.
damascena.
hispanica.
orientalis.
sativa.

Oenothera acaulis.
amoena.
Berteriana.
biennis var. grandiflora.
densiflora.
fruticosa.
glauca.
Hookeri.
lepida.
missouriensis.
odorata.
pumila.
rosea.
sinuata.
speciosa.
tenella.
triloba.
Whitneyi.

Omphalodes linifolia.

Onobrychis Cristagalli.

Ononis alopecuroides.
biflora.
reclinata.
spinosa.

Onopordon Acanthium.
illyricum.
Salteri.

Onosma albo-roseum.
corsicum.
echioides.
stellulatum.

Opoponax Chironium.

Origanum hirtum.
hybridum.
Onites.
pulchrum.
vulgare.

Ourisia macrocarpa.

Oxalis enneaphylla.
magellanica.

Oxyria digyna.

Oxytropis argentea.
baicalensis.
campestris.
lapponica.
strobilacea.
sulphurea.

Paeonia anomala.
arietina.
lutea.
Mlokosewitchii.
tenuifolia.
triternata.
Veitchiana.
Woodwardii.

Palaua dissecta.

Panicum capillare.
Crus-galli.
miliaceum.
Teneriffae.

Papaver alpinum.
apulum.
arenarium.
Argemone.
commutatum.
dubium.

Papaver—*cont.*
glaucum.
hybridum.
lateritium.
nudicaule.
orientale.
— var. bracteatum.
pavoninum.
pilosum.
Rhoeas var. latifolium.
rupifragum.
somniferum.

Paracaryum glochidiatum.

Paradisea Liliastrum.

Parietaria officinalis.

Parnassia fimbriata.
nubicola.
palustris.

Paspalum dilatatum.

Patrinia gibbosa.
palmata.

Peltaria turkmena.

Pennisetum macrourum.

Pentstemon arizonicus.
caeruleus.
campanulatus.
confertus.
diffusus.
gentianoides.
glaber var. cyananthus.
hirsutus.
humilis.
laevigatus.
ovatus.
Roezlii.
Scouleri.

Perezia multiflora.

Petunia axillaris.

Peucedanum coriaceum.
hispanicum.
officinale.
Ostruthium.
sativum.

Phacelia congesta.
tanacetifolia.
viscida.
Whitlavia.

Phaecasium lapsanoides.

Phalaris canariensis.
tuberosa.

Phaseolus multiflorus.
tuberosus.
vulgaris.

Phlomis armeniaca.
cashmiriana.
pratensis.
tuberosa.
umbrosa.
viscosa.

Phlox divaricata var. canadensis.
— var. Laphamii.
ovata var. carolina.
paniculata.
pilosa.

Physalis peruviana.

Physochlaina orientalis.

Physostegia virginiana.

Phyteuma canescens.
Halleri.
humile.
limonifolium.
lobelioides var. austriacum.
nigrum.
orbiculare.

Phyteuma—*cont.*
Scheuchzeri.
Sieberi.
spicatum.
Vagneri.

Phytolacca acinosa.
clavigera.
decandra.

Picridium tingitanum.

Pilularia globulifera.

Pinguicula grandiflora.

Pisum arvense.
elatius.
sativum.
— var. umbellatum.

Plantago alpina.
argentea.
Coronopus.
Cynops.
Lagopus.
lanceolata.
maritima.
media.
nivalis.

Platycodon grandiflorum.
— var. Mariesii.

Platystemon californicus.

Pleurospermum Golaka.

Poa abyssinica.
caesia.
caespitosa.
Chaixii.
compressa.
flexuosa.
nemoralis.
pratensis.
sylvatica.
trivialis.
violacea.

Podolepis acuminata.

Podophyllum Emodii.
peltatum.

Polemonium coeruleum.
mexicanum.
pauciflorum.
reptans.
sibiricum.

Polygonum affine.
alpinum.
amphibium.
Bistorta.
capitatum.
divaricatum.
Laxmannii.
lichiangensis.
orientale.
viviparum.
Weyrichii.

Polylepis ivesioides.

Polypogon littoralis.
monspeliensis.

Portulaca grandiflora.

Potentilla alchemilloides.
ambigua.
alpestris var. pyrenaica.
argentea var. calabra.
arguta.
argyrophylla.
— var. atrosanguinea.
— var. leucochroa.
chrysantha.
crinita.
Cryptotaeniae.
dealbata.
Delavayi.
depauperata.
Detommassii.
eriocarpa.
fragarioides.
fragiformis.
fulgens.

Potentilla—*cont.*
gelida.
Gordonii.
gracilis.
Griffithii.
Hippiana.
hirta.
Hopwoodiana.
Kotschyana.
leuconota.
libanotica.
Macnabiana.
Meyeri.
montenegrina.
multifida.
nepalensis var. minor.
nevadensis.
norvegica.
pennsylvanica.
recta.
— var. macrantha.
— var. palmata.
rivalis.
rupestris var. pygmaea.
sericea.
Sibbaldii.
speciosa.
splendens.
supina.
tanacetifolia.
tridentata.
villosa.

Poterium alpinum.
canadense.
obtusum.
officinale.
Sanguisorba.
sitchense.

Pratia arenaria.
repens.

Prenanthes purpurea.

Primula aurantiaca.
Beesiana x Bulleyana.
Bulleyana.

Primula—*cont.*
Burmanica.
capitata.
denticulata.
— var. cashmiriana.
farinosa.
Forrestii.
Fortunei.
frondosa.
helodoxa.
involucrata var. caerulea.
japonica.
luteola.
marginata.
modesta.
obovata.
officinalis.
pubescens.
pulverulenta.
sikkimensis.
sino-Listeri.
Smithiana.
Veitchii.
vittata.
Wardii.

Prunella grandiflora.
laciniata.
vulgaris.

Psoralea macrostachys.

Puschkinia scilloides.
— var. compacta.

Ramondia pyrenaica.

Ranunculus aconitifolius.
acris.
alpestris.
amplexicaulis.
asiaticus.
auricomus.
brutius.
crenatus.
cymbalaria.
falcatus.
Flammula.
Gouanii.
lanuginosus.
Lenormandii.
Lingua.
millefoliatus.
monspeliacus.
muricatus.
ophioglossifolius.
parnassifolius.
parviflorus.
platanifolius.
repens.

Raoulia subsericea.

Reseda alba.
lutea.

Rhagadiolus edulis.

Rheum acuminatum.
palmatum.
Pichonii.
Rhaponticum.
spiciforme.
tataricum.
undulatum.

Rodgersia aesculifolia.
pinnata.
Purdomii.

Roemeria hybrida.

Romulea cruciata.
ligustica.

Rudbeckia ampla.
amplexicaulis.
laciniata.
maxima.

Rumex flexuosus.
maritimus.
maximus.
obtusifolius.
palustris.
Patientia.
pulcher.
salicifolius.

Salvia argentea.
Bertolonii.
candidissima.
clandestina.
glutinosa.
hierosolymitana.
Horminum.
lyrata.
nemorosa.
pratensis var. Baumgartenii.
Schiedeana.
Sclarea.
tiliaefolia.
Verbenaca.
verticillata.
virgata.
viscosa.

Sanicula europaea.

Santolina pinnata.

Saponaria caespitosa.
calabrica.
cerastioides.
lutea.
ocymoides.
officinalis.
Vaccaria.

Satureia montana.

Saussurea albescens.
denticulata.
eriolepis.
hypoleuca.
pectinata.
salicifolia.

Saxifraga bronchialis.
Burseriana.
calabrica.
canaliculata.
cartilaginea.
x Clarkei.
cochlearis.
— var. minor.
conifera.

Saxifraga—*cont.*
corymbosa.
Cotyledon.
cuneifolia.
decipiens.
Delavayi.
diapensioides.
— var. sponhemica.
x Gaudinii.
Geum var. crenata.
— var. dentata.
granulata.
Grisebachii.
hirsuta.
x Kyrillii.
lingulata.
— var. Albertii.
— var. lantoscana.
longifolia.
Macnabiana.
mutata.
pedemontana.
x Petraschii.
rotundifolia.
Sibthorpii.
Stracheyi.
Timbalii.
Wallacei.
Zimmeteri.

Scabiosa anthemifolia var. rosea.
caucasica.
Columbaria.
crenata.
daucoides.
Fischeri.
graminifolia.
Kitaibelii.
longifolia.
maritima.
ochroleuca.
prolifera.
Pterocephala.
sylvatica.
vestina.

Schizanthus pinnatus.
retusus.

Scolymus hispanicus.
maculatus.

Scorpiurus vermiculata.

Scorzonera hispanica.

Scrophularia aquatica.
nodosa.
orientalis.
Scorodonia.

Securigera Coronilla.

Sedum acre.
album.
Cepaea.
Ellacombianum.
Ewersii.
heterodontum.
kamtschaticum.
Kirilowii.
Middendorffianum.
Nevii.
reflexum.
roseum.
rupestre.
Semenovii.
spathulifolium.
stoloniferum.

Selinum vaginatum.

Sempervivum assimile.
Bakeri.
Doellianum.
Fauconnetii.
Funkii.
Gaudinii.
Mettenianum.
Schottii.
triste.

Senecio abrotanifolius.
adonidifolius.
alpinus.
clivorum.
diversifolius.

Senecio—*cont.*
Doria.
Doronicum.
elegans.
erucifolius.
incanus.
Jacobaea.
japonicus.
Ledebourii.
Ligularia.
nemorensis.
Przewalskii.
saracenicus.
stenocephalus.
tirolensis.
Veitchianus.
Wilsonianus.

Serratula coronata.
heterophylla.
quinquefolia.
tinctoria.

Seseli Libanotis.

Sesleria argentea.
autumnalis.
coerulea.

Setaria ambigua.
glauca.
italica.
verticillata.

Sidalcea candida.
neomexicana.
spicata.

Sideritis scordioides.

Silene acaulis var. pedunculata.
alpestris.
Armeria.
Asterias.
auriculata.
ciliata.
colorata.
compacta.
conica.

Silene—*cont.*
conoidea.
cordifolia.
cretica.
Cucubalus.
echinata.
elegans.
Elizabethae.
fimbriata.
gallica.
italica.
linicola.
Muscipula.
noctiflora.
Otites.
paradoxa.
pendula.
pumilio.
quadrifida.
Reichenbachii.
saxatilis.
Saxifraga.
squamigera.
tatarica.
Zawadzkii.

Siler trilobum.

Silphium terebinthinaceum.
trifoliatum.

Silybum Marianum.

Sisymbrium Assoanum.
Irio.
polyceratium.
strictissimum.
Thalianum.

Sisyrinchium angustifolium.
californicum.
striatum.

Smilacina racemosa.

Smyrnium perfoliatum.

Sorghum vulgare.

Spartina alterniflora.
Townsendii.

Sphaeralcea Fendleri.

Spiraea Aruncus.
palmata.
pectinata.
vestita.

Stachys citrina.
graeca.
recta.
setifera.

Steironema ciliatum.

Stevia ovata.
purpurea.

Stokesia cyanea.

Stipa Calamagrostis.
papposa.
pennata.

Streptopus distortus.

Swertia Kingii.
longifolia.
perennis.

Symphyandra pendula.
Wanneri.

Symphytum officinale.
peregrinum.

Tanacetum argenteum.

Tellima grandiflora.

Teucrium Botrys.
Chamaedrys.
flavum.
lucidum.
montanum.
pyrenaicum.

Thalictrum angustifolium.
aquilegifolium.
corynellum.
cultratum.
dioicum.
dipterocarpum.
Fendleri.
flavum.
foetidum.
glaucum.
minus.
squarrosum.

Thermopsis fabacea.
montana.

Thymus odoratissimus.

Tiarella cordifolia.

Tofieldia calyculata.
palustris.

Tolmiea Menziesii.

Tragopogon major.
orientalis.

Trautvetteria palmata.

Tricyrtis latifolia.
macropoda.

Trifolium alpestre.
elegans.
fragiferum.
glomeratum.
hybridum.
incarnatum.
Lupinaster.
medium.
montanum.
ochroleucum.
pannonicum.
pratense.
rubens.
stellatum.
subterraneum.

Trigonella coerulea.
corniculata.
cretica.
foenum-graecum.
polycerata.
radiata.

Trillum grandiflorum.
undulatum.

Tripsacum dactyloides.

Trollius altaicus.
asiaticus.
chinensis.
dschungaricus.
Ledebourii.
patulus.
pumilus.
— var. yunnanensis.
sinensis.

Troximon laciniatum.

Tulipa australis.
Clusiana.
Kaufmanniana.
Sprengeri.
sylvestris.

Tunica Saxifraga.

Urospermum picroides.

Ursinia anthemoides.
pulchra.

Urtica cannabina.
dioica.
pilulifera.

Uvularia grandiflora.
perfoliata.

Valeriana baltica.
montana.
officinalis.
Phu.
pyrenaica.
sambucifolia.

Valerianella coronata.
echinata.
eriocarpa.
olitoria.
vesicaria.

Veratrum album.
californicum.
nigrum.
viride.

Verbascum Blattaria.
Chaixii.
longifolium.
nigrum.
phoeniceum.
Thapsus.

Verbena bonariensis.
hispida.
prostrata.

Verbesina helianthoides.
Purpusii.

Veronica Allionii.
austriaca.
Beccabunga.
Bidwillii.
filifolia.
fruticulosa.
gentianoides.
grandis.
guthriana.
Haastii.
incana.
longifolia.
Lyallii.
morrisonicola.
orientalis.
pectinata.
peduncularis.

Veronica—*cont.*
pinguifolia.
prostrata.
saxatilis.
spicata.
thracica.
Tournefortii.
virginica.

Vicia angustifolia.
atropurpurea.
calcarata.
grandiflora.
lutea.
melanops.
narbonensis.
Orobus.
pyrenaica.
sativa.
sepium.
striata.
sylvatica.
villosa.

Vincetoxicum fuscatum.
officinale.

Viola arenaria.
canadensis.
declinata.
elatior.
lutea.
persicifolia.
stagnina.
tricolor var. nigra.

Volutarella muricata.

Zephyranthes candida.

Zygadenus elegans.

TREES AND SHRUBS.

Those marked with an asterisk were not grown at Kew.

Acanthopanax divaricatus.
Henryi.
lasiogyne.
sessiliflorus.
setchuenensis.

Acer circinatum.
Heldreichii var. macropterum.
hyrcanum.
insigne.
Lobelii.
macrophyllum.
monspessulanum.
neglectum.
nikoense.

Aesculus californica.
indica.

Akebia lobata.

Alnus cordata.
elliptica.
firma.
glutinosa.
hirsuta.
incana.
japonica.
nitida.
oregona.
orientalis.
serrulata.
sinuata.
tenuifolia.
viridis.
— var. mollis.

Amelanchier asiatica.
canadensis.
florida.
laevis.

Andrachne colchica.
phyllanthoides.

Andromeda polifolia.

Anthyllis Barba-Jovis.

Aralia chinensis.
— var. glabrescens.

Arbutus Menziesii.

Arctostaphylos Manzanita.
tomentosa.

Baccharis patagonica.

Berberis actinacantha.
aggregata.
— var. Prattii.
angulosa.
aristata.
atrocarpa.
Beaniana.
brachypoda.
buxifolia.
canadensis.
Chitria.
concinna.
consimilis.
Darwinii.
diaphana.
dictyophylla.
— var. albicaulis.
dubia.
Edgeworthiana.
Francisci-Ferdinandii.
Gagnepainii.
Hookeri.
Julianae.
koreana.
Lecomtei.
Leichtlinii.
Lycium.
orthobotrys.
polyantha.
pruinosa.

Berberis—*cont.*
rubrostilla.
sinensis.
Soulieana.
Stapfiana.
subcaulialata.
thibetica.
Thunbergii.
Tischleri.
Veitchii.
Vernae.
verruculosa.
virescens.
Wilsonae.
yunnanensis.

Betula corylifolia.
davurica.
Delavayi var. Forrestii.
Ermanii.
— var. nipponica.
fruticosa.
humilis.
— var. kamtschatica.
Jacquemontii.
japonica.
— var. mandshurica.
lenta.
lutea.
Medwediewii.
papyrifera.
— var. occidentalis.
populifolia.
pumila.
utilis.

Bruckenthalia spiculifolia.

Buddleia albiflora.
alternifolia.
Fallowiana.
nivea.
stenostachya.
variabilis.
— var. amplissima.
— var. magnifica.
— var. nanhoensis.
— var. Veitchiana.

Bupleurum fruticosum.

Buxus sempervirens.

Callicarpa Giraldiana.
japonica.

Caragana ambigua.
arborescens.
— var. Redowskii.
aurantiaca.

Carmichaelia australis.
flagelliformis.

Carpinus caroliniana.
orientalis.
Turczaninowii.

Caryopteris Mastacanthus.
tangutica.

Cassandra calyculata.

Cassinia fulvida.
Vauvilliersii.

*Ceanothus americanus.
thyrsiflorus.

Cedrus atlantica.
Libani.

Celastrus articulatus.
rugosus.
scandens.

Celtis glabrata.
gracilis.
occidentalis.

Cephalotaxus drupacea.
Fortunei.
pedunculata.

Cercis Siliquastrum.

Chionanthus virginica.

Cistus canescens.
corbariensis.
cyprius.
hirsutus.
laurifolius.
monspeliensis.
populifolius.
villosus.

Clematis aethusifolia var. latisecta.
campaniflora.
connata.
— var. velutina.
Douglasii var. Scottii.
Fargesii.
Flammula.
fusca.
glauca var. akebioides.
Gouriana.
intermedia.
macropetala.
montana.
— var. rubens.
orientalis.
Pseudo-flammula.
Rehderiana.
serratifolia.
Spooneri.
tangutica.
— var. obtusiuscula.
vedrariensis.
Veitchiana.
virginiana.
Vitalba.
Viticella.

Clerodendron Fargesii.

Clethra acuminata.
alnifolia.
— var. Michauxii.
— var. paniculata.
barbinervis.
tomentosa.
Wilsonii.

Cneorum tricoccum.

Cocculus trilobus.

Colutea arborescens var. bullata.
media.
orientalis.

Corema album.

Coriaria japonica.
terminalis.

Cornus alba.
Amomum.
asperifolia.
Baileyi.
Bretschneideri.
Hemsleyi.
macrophylla.
Nuttallii.
pubescens.
sanguinea.
stolonifera.

Corokia virgata.

Cotoneaster acutifolia.
affinis.
ambigua.
amoena.
apiculata.
bacillaris.
— var. obtusa.
bullata.
buxifolia.
congesta.
Dammeri.
Dielsiana.
divaricata.
Franchetii.
frigida.
glaucophylla.
Harroviana.
hebephylla.
Henryana.
horizontalis.
hupehensis.
lactea.
Lindleyi.

Cotoneaster—*cont.*
lucida.
melanocarpa.
— var. laxiflora.
microphylla.
— var. cochleata.
— var. thymifolia.
moupinensis.
multiflora.
— var. calocarpa.
nitens.
obscura.
pannosa.
prostrata.
racemiflora.
rotundifolia.
rubens.
salicifolia.
— var. rugosa.
serotina.
Simonsii.
turbinata.
uniflora.
Wardii.
Zabelii.

Crataegus acutiloba.
ambigua.
arkansana.
asperifolia.
austromontana.
Beckwithae.
berberifolia.
Boyntonii.
Buckleyi.
canadensis.
Carrierei.
Chapmanii.
chlorosarca.
coccinea.
cordata.
cuneata.
densiflora.
dilatata.
Dippeliana.
durobrivensis.
Egglestonii.
Ellwangeriana.
elongata.

Crataegus—*cont.*
ferentaria.
filipes.
Fisheri.
Forbesae.
Gaultii.
gloriosa.
infera.
integriloba.
intricata.
Jackii.
Jonesae.
Lambertiana.
Laurentiana.
lenta.
Macauleyae.
Macounii.
missouriensis.
modesta.
mollis.
neo-Canbyi.
orientalis.
populnea.
praecox.
pruinosa.
prunifolia.
punctata.
rivularis.
semi-orbiculata.
sera.
sinaica.
stipulosa.
succulenta.
tanacetifolia.
verecunda.
Wattiana.

Cupressus Lawsoniana.
macrocarpa.
nootkatensis.
thyoides.

Cydonia cathayensis.
Maulei.

Cytisus albus var. durus.
austriacus.
— var. Heuffelii.
grandiflorus.

Cytisus—*cont.*
nigricans.
praecox.
purgans.
purpureus.
ratisbonensis.
scoparius.
— var. Andreanus.
— var. sulphureus.
Spachianus.
supinus.

Daboëcia polifolia.

Danaea racemosa.

Daphne Mezereum.

Deutzia corymbosa.
gracilis.
longifolia.
macrocephala.
mollis.
scabra.
Schneideriana var. laxiflora.
Sieboldiana.

Diervilla floribunda.
florida.
japonica.
Lonicera.
sessilifolia.
venosa.

Dipelta floribunda.

Dorycnium hirsutum.

Eccremocarpus scaber.

Elaeagnus multiflora.
umbellata.

Empetrum nigrum.
— var. scoticum.

Enkianthus campanulatus.
cernuus.
perulatus.

Erica arborea.
australis.
ciliaris.
cinerea.
scoparia.
stricta.
Tetralix.
Veitchii.

Eucryphia pinnatifolia.

Euonymus Bungeanus.
latifolius.
Maackii.
oxyphyllus.
phellomana.
planipes.
radicans.
Sieboldianus.
yedoensis.
— var. Koehneana.

Evodia hupehensis.

Exochorda macrantha.

Fontanesia Fortunei.
phillyraeoides.

Forsythia europaea.

Fraxinus lanceolata.
numidica.
obliqua.
oregona.
Ornus.
parvifolia.

Garrya elliptica.

Gaultheria hispida.
procumbens.
pyroloides.
Shallon.

Gaylussacia dumosa.
frondosa.

Genista aetnensis.
hispanica.
lydia.
pilosa.
radiata.
sagittalis.
tinctoria.
— var. elatior.
virgata.

Hamamelis japonica.
— var. Zuccariniana.
vernalis.
virginiana.

Helianthemum alpestre.
alpinum.
alyssoides.
appeninum.
formosum.
halimifolium.
hymettum.
pilosum.
vulgare.
— var. rhodanthum.

Hibiscus syriacus.

Hoheria Lyallii.

Hydrangea Bretschneideri.
paniculata.
petiolaris.
radiata.
— var. glabrescens.
— var. setchuenensis.
— var. Wilsonii.

Hypericum Androsaemum.
aureum.
dubium.
elatum.
galioides.
hircinum.
Hookerianum.
inodorum.
Kalmianum.
patulum.
— var. Henryi.
uralum.
Webbii.

Ilex decidua.
integra.
opaca.
verticillata.

Indigofera Gerardiana.

Jamesia americana.

Jasminum Beesianum.
humile.
Wallichianum.

Juglans cathayensis.
nigra.

Kalmia angustifolia.
cuneata.
glauca.
latifolia.

Koelreuteria apiculata.

Laburnum alpinum.
vulgare.

Ledum latifolium.
palustre.

Leiophyllum buxifolium.

Leptospermum Liversidgei.
pubescens.
scoparium.

Leucothoë Catesbaei.
racemosa.

Leycesteria formosa.

Ligustrum acuminatum var.
macrocarpum.
compactum.
confusum.
Delavayanum.
Ibota.
insulare.
ionandrum.
japonicum.
yunnanense.

Lonicera alpigena.
chaetocarpa.
chrysantha.
— var. turkestanica.
deflexicalyx.
floribunda.
Henryi.
hispida.
iberica.
involucrata.
japonica.
lanceolata.
Ledebourii.
longa.
Maackii.
minutiflora.
Morrowii.
müendeniensis.
nigra.
obovata.
orientalis.
— var. longifolia.
prostrata.
quinquelocularis var. translucens.
Ruprechtiana.
segreziensis.
similis var. Delavayi.
Sullivantii var. hirsuta.
syringantha.
tatarica.
— var. micrantha.
trichosantha.
Xylosteum.

Lupinus arboreus.

Lyonia ligustrina.

Maackia amurensis.

Magnolia hypoleuca.
Lennei.
Soulangeana.
tripetala.

Mahonia nervosa.

Menispermum canadense.

Menziesia pilosa.

Microglossa albescens.

Muehlenbeckia axillaris.

Myricaria germanica.

Myrtus communis.
Luma.

Neillia amurensis.
capitata.
opulifolia.
Torreyi.

Notospartium Carmichaeliae.

Nuttallia cerasiformis.

Olearia albida.
furfuracea.
Haastii.
ilicifolia.

Ononis fruticosa.

Osmanthus Delavayi.

Osteomeles Schwerinae.

Oxycoccus macrocarpus.

Oxydendrum arboreum.

Paeonia Delavayi.
lutea.

Paliurus Spina-Christi.

Pernettya mucronata.

Pertya sinensis.

Petteria ramentacea.

Phellodendron chinense.
sachalinense.

Philadelphus argyrocalyx.
brachybotrys.
— var. purpurascens.
californicus.
coronarius.
Delavayi.
Falconeri.
incanus.
latifolius.
Lewisii.
pekinensis.
pendulifolius.
pubescens.
Satsumanus.
sericanthus.
speciosissimus.
tomentosus.
verrucosus.
Wilsonii.

Phillyrea angustifolia.

Pieris floribunda.
formosa.
japonica.
mariana.
taiwanensis.

Pinus Armandii.
parviflora.

Piptanthus concolor.

Platanus acerifolia.
orientalis.

Potentilla davurica.
fruticosa.

Prunus acida.
australis.
Avium.
cerasifera var. divaricata.
emarginata.
hortulana.
incana.
incisa.
japonica.
Lannesiana.

Prunus—*cont.*
Mahaleb.
serrulata.
tomentosa.

Ptelea isophylla.
trifoliata.

Pterostyrax hispida.

Pyracantha angustifolia.
coccinea.
crenulata.
Gibbsii.
— var. yunnanensis.
Rogersiana.

Pyrus alnifolia.
alpina var. superaria.
americana.
— var. nana.
arbutifolia.
Aucuparia var. Backhousei.
— var. moravica.
crataegifolia.
decurrens.
floribunda.
Folgneri.
Halliana.
Hostii.
Matsumurana.
Meinichii.
melanocarpa.
minima.
pekinensis.
pinnatifida.
pohuashanensis.
prunifolia.
rotundifolia.
Sargentii.
scalaris.
Scheideckeri.
sikkimensis.
sorbifolia.
Sorbus.
theifera.
Toringo.
— var. major.
toringoides.

Pyrus—*cont.*
Torminalis.
Tschonoskii.
Vilmorinii.
yunnanensis var. Veitchii.
Zahlbruckneri.
Zumi.

Quercus agrifolia.
Ballota.
coccifera.
conferta.
lanuginosa.
pontica.
rubra.

Raphiolepis japonica.

Rhamnus cathartica.
crocea.
davurica.
Erythroxylon.
fallax.
Frangula.
imeretina.
petiolaris.
Purshiana.
spathulifolia.
utilis.

Rhododendron aechmophyllum
amaurophyllum.
ambiguum.
brachycarpum.
californicum.
cinnabarinum.
concinnum.
Cuthbertii.
Davidsonianum.
decorum.
discolor.
ferrugineum.
Fortunei.
halense.
Hanceanum.
hippophaeoides.
hylothreptum.
hypolepidotum.
impeditum.

Rhododendron—*cont.*
maximum.
micranthum.
oreotrephes.
orthocladum.
polylepis.
praeteritum.
punctatum.
racemosum.
rubiginosum.
scintillans.
Shweliense.
Smirnowii.
telmateum.
Tschonoskii.
Vaseyi.
virgatum.
yanthinum.
yunnanense.

Rhodotypos kerrioides.

Rhus Potaninii.
verniciflua.

Ribes alpinum.
aureum.
divaricatum.
futurum.
glutinosum.
holosericeum.
Koehneanum.
rotundifolium.
stenocarpum.
Warscewiczii.

Rosa acicularis.
alba.
baicalensis.
blanda.
caudata.
cinnamomea.
corymbulosa.
Davidii.
elegantula.
Fargesii.
glutinosa.
gymnocarpa.
Helenae.

Rosa—*cont.*
Hugonis.
humilis.
macrophylla.
mollis.
Moyesii.
multibracteata.
nutkana.
omeiensis.
— var. atrosanguinea.
— var. polyphylla.
— var. pteracantha.
pendulina.
— var. pyrenaica.
pisocarpa.
poteriifolia.
pyrifera.
rugosa.
saturata.
Seraphinii.
sericea.
sertata.
setipoda.
Soulieana.
stylosa var. evanida.
Sweginzowii.
virginiana.
Webbiana.
Willmottiae.
Woodsii var. Fendleri.

Rubus biflorus.
— var. quinqueflorus.
deliciosus.
flosculosus.
Giraldianus.
inopertus.
lasiostylus.
nigro-baccus.
occidentalis.
parvifolius var. Fraserianus.
phoenicolasius.
pubescens.
xanthocarpus.

Ruscus aculeatus.

Ruta graveolens.

Sciadopitys verticillata.

Securinega fluggeoides.
ramiflora.

Senecio compactus.
laxifolius.

Skimmia japonica.

Smilax excelsa.
rotundifolia.
scobinicaulis.

Sophora viciifolia.

Spartium junceum.

Spiraea Aitchisonii.
arborea.
— var. glabrata.
betulifolia.
bracteata.
canescens.
discolor.
Lindleyana.
salicifolia.
sorbifolia var. stellipila.
Veitchii.
Wilsonii.

Staphylea colchica.
Coulombieri.
pinnata.

Stranvaesia Davidiana.
— var. undulata.
salicifolia.

Styrax americanus.
japonicus.
Wilsonii.

Symphoricarpus Heyeri.
mollis.
occidentalis.
racemosus.
rotundifolius.

Syringa amurensis.
Emodi.
japonica.
pekinensis.
pinetorum.
reflexa.
Sweginzowii.
villosa.
Wilsonii.
yunnanensis.

Taxus cuspidata.

Thuya orientalis.

Vaccinium corymbosum.
erythrocarpum.
hirsutum.
ovatum.
pallidum.

Veronica anomala.
Colensoi.
diosmifolia.
Kirkii.
laevis.
Lindsayi.

Veroncia—*cont.*
pimeleoides.
salicifolia.
Stuartii.

Viburnum acerifolium.
betulifolium.
brevipes.
burejaeticum.
cotinifolium.
dilatatum.
Henryi.
hupehense.
lobophyllum.
Opulus var. americanum.
theiferum.

Vitis Coignetiae.
semicordata.
sinensis.
vinifera.
vulpina.

Zanthoxylum Bungei.
piperitum.

Zenobia speciosa.
— var. pulverulenta.

Printed under the authority of His Majesty's Stationery Office.
By The South Essex Recorders, Ltd., High Road, Ilford.

(478) Wt. 23/10 1M 12/28 S.E.R. Ltd. Gp. 9.

KEW.

THE "KEW BULLETIN" of Miscellaneous Information is issued as an occasional publication from the Royal Botanic Gardens at Kew.

The "BULLETIN" is printed for His Majesty's Stationery Office and it may be obtained directly from them or through any Bookseller, or from the Royal Botanic Gardens, Kew.

The Price of the Annual Volume of the "KEW BULLETIN" for each year, with rates of postage, is as follows :—

Year	Price.	Price (including Postage).	
		United Kingdom.	Foreign and Colonial.
	s. d.	*s. d.*	*s. d.*
1893 ...	3 0	3 6	3 6½
1894 ...	3 0	3 9	3 7½
1895 ...	3 0	3 6	3 6½
1896 ...	3 0	3 6	3 6½
1897 ...	3 0	3 9	3 8
1898 ...	3 0	3 6	3 7
1899 ...	3 0	3 6	3 6½
1900 ...	2 0	2 6	2 5
1901 ...	3 0	3 6	3 7
1902 ...	1 6	2 0	1 11
1903 ...	2 0	2 6	2 4½
1904 ...	2 0	2 6	2 4
1905 ...	2 0	2 6	2 4½
1906 ...	4 0	4 9	4 11
1907 ...	5 0	5 9	5 10
1908 ...	4 6	5 3	5 4
1909 ...	3 6	4 3	4 4
1910 ...	4 6	5 3	5 3
1911 ...	4 6	5 3	5 4½
1913 ...	4 6	5 3	5 4
1914 ...	4 6	5 3	5 4
1915 ...	4 6	5 3	5 4
1916 ...	4 6	5 0	5 1
1917 ...	4 6	5 0	5 1
1918 ...	4 6	5 0	5 1
1919 ...	4 6	5 3	5 2
1920 ...	10 0	10 6	10 8
1921 ...	10 0	10 6	10 9
1922 ...	10 0	10 6	10 8
1923 ...	10 0	10 6	10 8
1924 ...	10 6	11 0	11 2
1925 ...	12 6	13 3	13 6
1926 ...	15 0	15 9	16 0
1927 ...	12 6	13 3	13 6

The Annual Volumes for 1887 to 1892, and 1912, are out of print and cannot now be supplied.

A Complete Index to the first thirty-two volumes of the *Kew Bulletin*, 1887-1918, is contained in Addl. Ser., Vol. XI., 1920, price 7*s.* 6*d.* By post, 7*s.* 11*d.*

Additional Series.

I.—Economic Resources of the West Indies. Price 1*s.* 6*d.* By post: United Kingdom, 1*s.* 10*d.*; Foreign and Colonial, 1*s.* 10*d.*

II.—Vegetable Fibres. (Reprint.) Price 3*s.* 6*d.* By post, 4*s.* 0*d.* (Selected papers from the *Kew Bulletin.*)